ПАСПОРТСВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

TIG-17 V






Таблица 1. Основные характеристики

Тип	TIG-17 V	
Охлаждение	Воздушное	
Ток (при ПН 35%) для DC (A)	140	
Ток (при ПН 35%) для АС (А)	125	
Диапазон рабочих диаметров электрода (мм)	0.5-2.4	
Вес горелки с кабелем 4 м (кг)	1.80	
Вес горелки с кабелем 8 м (кг)	2.95	

Таблица 2. Состав горелки (стандартный)

Nº	Код БАРСВЕЛД	Код Trafimet	Описание
1	BAIGS0008-02	TC0003	Керамическое сопло №5 (d8.0 мм)
2	BAIGF0006-16	TE0001-16	Держатель цанги (d1.6 мм)
3	BAIGU0006-16	TD0001-16	Цанга (d1.6 мм)
4	BAIGZ0671	TF0017	Гусак (Головная часть горелки)
5	BAIHJ0011	BW0066	Заглушка длинная
6	BAIHJ0012	BW0067	Заглушка короткая
7	BAIGV0005	-	Ручка горелки
8	BAIGN0093	TH0046	Кабель (4 м; 25 мм²)

Таблица 3. Стандартная комплектация

Nº	Код БАРСВЕЛД	Код Trafimet	Описание
1	BAIGS0008-02	TC0003	Керамическое сопло №5 (d8.0 мм)
2	BAIGF0006-16	TE0001-16	Держатель цанги (d1.6 мм)
3	BAIGU0006-16	TD0001-16	Цанга (d1.6 мм)
5	BAIHJ0011	BW0066	Заглушка длинная
6	BAIHJ0012	BW0067	Заглушка короткая





ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН



Серия

Инверторы серии Mini ARC - это эффективные, удобные и надежные сварочные аппараты, предназначенные для ручной дуговой сварки штучными электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



Серия Profi ARC

Инверторы серии Profi ARC - это надежное оборудование, на которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повы шенная ПН позволяет увеличить производительность работы.



Серия

Profi CUT

Установки плазменной резки серии Profi Cut - это абсолютная взрывобезопасность и точность при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.



Сварочные материалы

Сварочные проволока и электроды - это залог качества сварного шва. Вся продукция соответствует передовым требования и производится с повышенным контролем



Серия

Аргонодуговые установки серии Profi TIG - это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов Profi TIG можно выполнить даже самые сложные операции.



Серия Profi MIG

Полуавтоматы серии Profi MIG аппараты созданы для настоящих профессионалов своего дела. Полуавтоматы предназначены для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сплавов. Мощность, сила, стабильный ток - все это Profi MIG.



Маски сварщика с АСФ

Маски сваршика с автоматическим светофильтром (АСФ) - это самые передовые технологии, эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, а также удобство в использовании, плавная настройка и функция «Шлифовка».



Аксессуары для сварки

Аксессуары обладают продуманным и неповторимым стилем исполнения. Серия включает клеммы заземления. приспособления для прочистки сопел, шлакоотбойные молотки, зажигалки для горелок и электрододержатели.